

Isotek



Artikel	Beskrivning	Rek C:a konsumentpris inkl. 25% Moms i SEK		
NÄTKABLAG				
INITIUM EVO3	Extremt prisvärd "Lakritssnöredödare". 3st 2mm ² ledare i syrefri koppar. Tvistade ledare mot RFI störning. Polyeten isolering. Helgjutna Isotek OFC kontakter. OBS! Endast 1.5m längd och endast C15.	1 200 kr /st ↑		
PREMIER EVO3	Prisvärd ingångskabel. 3st 2mm ² ledare i silverpläterad syrefri koppar. Tvistade ledare mot RFI störning. Teflon FEP isolering. Helgjutna Isotek 24ct guldpläterade OFC kontakter. OBS! Endast 1.5m längd.	2 000 kr /st ↑		
SEQUEL EVO3	Kvalitativ nätkabel med 3st 2mm ² flertrådig ledare i silverpläterad syrefri koppar. Teflon FEP och Mylarisolering. Aktiv skärm. Helgjutna Isotek 24ct guldpläterade OFC kontakter. OBS! Endast 2m längd.	4 000 kr /st ↑		
	Link Cable Neutrik -> C15/C19	0,5m 3 300 kr	1m 3 700 kr	2m 4 700 kr /st
ELITE EVO3	Högkvalitativ nätkabel med exceptionell bra prestanda för Front-End utrustning såsom CD Spelare, Försteg och D/A omvandlare. 7st 1.25mm ² ledare i silverpläterad syrefri koppar. Aktiv skärmning via jordledare. Teflon FEP isolering. Isoteks 24ct guldpläterade OFC kontakter. Standardlängd: 2m	2m 7 500 kr	2.5m 9 000 kr	+0.5m 1 500 kr /st ↑
OPTIMUM EVO3	Högkvalitativ nätkabel med extrem prestanda speciellt för förstärkare. 3st 3mm ² flertrådig ledare i silverpläterad OCC. Aktiv skärmning. Teflon FEP isolering. Isoteks 24ct guldpläterade OFC kontakter. Standardlängd: 2m	2m 13 500 kr	2.5m 17 000 kr	+0.5m 3 500 kr /st ↑
	Link Cable Neutrik -> C15/C19	0,5m 4 700 kr	1m 7 900 kr	2m 13 500 kr /st
ASCENSION EVO3	Referensnät-kabel. 3st 4mm ² flertrådig ledare i silverpläterad kryogeniskt behandlad OCC. Aktiv individuell skärmning. Teflon FEP luftisolering runt varje ledare. Isotek Silverpläterade OFC kontakter med hölje i kolfiber. Standardlängd: 2m	2m 40 000 kr	2.5m 50 500 kr	+0.5m 10 500 kr /st ↑

Artikel	Beskrivning	Rek C:a konsumentpris inkl. 25% Moms i SEK	
DISCOVERY			
ISOPLUG	Nätplugg med enkelt Shuntfilter för placering i närliggande vägguttag. Filtrerar bort de grävsta störningarna med mycket gott resultat i alla uttag på samma säkring.	1 500 kr /st	↑
MINI MIRA	Nätfilter med avancerad filterteknik. Speciellt framtaget för Video. 1 Uttag för Bildvisare och 1 Uttag för bildkälla. Speciell sekventiell mjukstart för känsliga apparater. 22.500 Amperes intelligent överslagsskydd. 10A IEC C14 anslutning. Mått (BxHxD): 130 x 65 x 170 mm, Vikt: 0,9kg. Silver Finish.	4 000 kr /st	↑
GEMINI	Skena med två identiskt filtrerade uttag avsedda för olika typer av elektronik. Kan användas till en anläggning med bara två komponenter eller för att förgrena en regenererad ström. 13.500 Amperes intelligent överslagsskydd. 10A IEC C14 anslutning. Mått (BxHxD): 80 x 45 x 243 mm, Vikt: 0,7kg. Silver Finish.	4 000 kr /st	↑
POLARIS	Förgreningsskena med 6 identiskt filtrerade uttag avsedda för olika typer av elektronik. 13.500 Amperes intelligent överslagsskydd. 10A IEC C14 anslutning. Mått (BxHxD): 88 x 50 x 480 mm, Vikt: 2kg, Silver Finish.	5 400 kr /st	↑
POLARIS PACK INITIUM	Inklusive Initium kabel	6 000 kr /st	↑
CORVUS	Förgreningsskena med 9 identiskt filtrerade uttag avsedda för olika typer av elektronik. 13.500 Amperes intelligent överslagsskydd. 10A IEC C20 anslutning. Inklusive Premier kabel. Mått (BxHxD):147 x 45 x 363 mm, Vikt: 2kg, Silver Finish.	9 500 kr /st	↑

Artikel	Beskrivning	Rek C:a konsumentpris inkl. 25% Moms i SEK		
PERFORMANCE				
SYNCRO UNI	Box med synkronisering av sinuskurvan i "höjdläge" som eliminerar likström på nätet och ökar prestandan på samtliga apparater med nätbel. 10A IEC C14 anslutning eller 16A IEC C20 anslutning. Mått (BxHxD): 75 x 70 x 215 mm, Vikt: 1,1kg. Finish: Silver.			
	C14/C20		8 000 kr /st	↑
SYNCRO	High End nätkabel med synkronisering av sinuskurvan i "höjdläge". Eliminerar likström på nätet och ökar prestandan på alla apparater med nätbel. 3st 3mm ² flertrådig ledare i silverpläterad OCC (Optimum). Aktiv skärmning. Teflon FEP isolering. 24ct guld Isotek terminering. Standardlängd: 2m.			
		2m	2.5m	+0.5m
	Isotek C7/C15/C19	24 000 kr	27 500 kr	3 500 kr /st ↑
SIRIUS	Avancerad förgreningsskena med 6 identiskt filterade uttag helt isolerade ifrån varandra. 22.500 Amperes överslagsskydd. 10A IEC C14 anslutning. Mått (BxHxD): 88 x 50 x 480 mm, Vikt: 2kg. Finish: Svart eller Silver.			
		7 800 kr /st		↑
SIRIUS PACK PREMIER	Inklusive Premier kabel	8 500 kr /st		↑
AQUARIUS EVO3	Nätfilter med avancerad filterteknik i rackbredd. 6st nätuttag. Två uttag som är anpassade för hög strömstyrka samt fyra med medium styrka. 67.500 Amperes överslagsskydd. 16A IEC C20 anslutning. Komponentval och finish av högsta kvalitet. Mått (BxHxD): 444 x 85 x 305 mm, Vikt: 9kg. Inklusiv Premier kabel. Finish: Silver eller Svart.			
		22 000 kr /st		↑

Artikel	Beskrivning	Rek C:a konsumentpris inkl. 25% Moms i SEK
SELECT		
SIGMAS EVO3	Supernätfilter med monouppbyggd filterteknik. 6st uttag. Två för apparater med hög strömstyrka samt fyra för apparater med medium strömstyrka. LED Display som visar spänning och THD. Internkablage av silverpläterad OCC koppar och luftisolering. 108.000 Amperes överslagsskydd. 16A IEC C20 anslutning. Inklusive Premier kabel. Mått (BxHxD): 445 x 90 x 305 mm, Vikt: 10kg. Silver eller Svart Finish.	44 000 kr /st ↑
TITAN EVO3	High End nätfilter för slutsteg och effektkrävande elektronik med två monouppbyggda uttag. Effekttuttag upp till 4.600 Watt kontinuerligt per uttag. Unikt nio-stegs parallellfilternätverk med extremt lågimpedans och hög effekt. Komponentval och finish av högsta kvalitet. 112.500 Amperes överslagsskydd. 16A C20 anslutning. Inklusive Premier Kabel. Mått (BxHxD): 275 x 183 x 275 mm, Vikt: 17kg. Silver eller Svart Finish.	50 000 kr /st ↑
NOVA EVO3	Supernätfilter med monouppbyggd filterteknik och integrerad synkroniseringseffekt av Sinuskurvan som bland annat eliminerar likström på nätet. 12st uttag. Fyra för apparater med hög strömstyrka samt åtta för apparater med medium strömstyrka. Internkablage av Silverpläterad OCC koppar med luftisolering. 108.000 Amperes överslagsskydd. 16A IEC C20 anslutning. LED Display som visar spänning och THD. Inklusive Premier kabel. Mått (BxHxD): 445 x 183 x 350 mm, Vikt: 15kg. Silver eller Svart Finish.	94 000 kr /st ↑

Artikel	Beskrivning	Rek C:a konsumentpris inkl. 25% Moms i SEK
MOSAIC		
NOVA ONE	Kompakt monofilter i referensklass för Front-End elektronik. Ny unik Jordfiltrering. Nio sektioners filtrering seriellt och parallelt. Interkablage av silverpläterad OCC koppar med luftisolering. 100.000 Amperes överslagsskydd. 16A C20 anslutning. Link-Output för matning av flera One-enheter. Mått (BxHxD): 75 x 125 x 470 mm, Vikt: 8kg. Silver Finish.	21 000 kr /st ↑
GENESIS ONE	Kompakt En-cells sinusregenrator för front-end elektronik. Regenererar en perfekt sinuskurva med 100W effekt. Internkablage av silverpläterad OCC koppar med luftisolering. Displayvarianten visar Inkommande och utgående spänning, THD och frekvens på strömmen. 16A C14 anslutning. Link-Output för matning av flera One-enheter. Inklusive Premier Kabel. Mått (BxHxD): 75 x 125 x 470 mm, Vikt: 10kg. Silver Finish.	
Med Display		40 000 kr /st ↑
Utan Display		34 000 kr /st ↑
TITAN ONE	Kompakt monofilter för effektkrävande elektronik som slutsteg. 3.680W maximal effekt. Internkablage av silverpläterad OCC koppar med luftisolering. 16A C20 anslutning. Link-Output för matning av flera One-enheter. Inklusive Premier Kabel. Mått (BxHxD): 75 x 125 x 470 mm, Vikt: 10kg. Silver Finish.	27 000 kr /st ↑
MOSAIC GENESIS	Hybridfilter med både Regenerering och High Powerfiltrering. Tre uttag med extremt avancerad sinusgenerator för "Front End" elektronik. Regeneratoren använder sig av två 300W klass AB förstärkare för att förstärka en "from scratch" genererad sinusvåg helt fri från distortion och spänningsvariation. Två isolerade high power uttag med filtrering specifikt för effektkrävande utrustning. Upp till 4.600W per High Power uttag. OLED display som visar in/ut spänning, in/ut distortion, förbrukning för ansluten elektronik samt status för generatorns förstärkare. 99.000 Amperes överslagsskydd. Mått (BxHxD): 500x300x500, Vikt: 45kg. Silver eller Svart Finish.	110 000 kr /st ↑

Artikel	Beskrivning	Rek C:a konsumentpris inkl. 25% Moms i SEK
ULTIMATE		
SUPER TITAN	Referens nätfilter för slutsteg och effektkrävande elektronik med monoupbyggd filterteknik, 20A Klassad 4x monokopplade nätuttag som lämnar 7.360W kontinuerlig effekt och 35.500W transient effekt, 135.000 Amperes intelligent överslagsskydd. Unik isolering från omgivningen via ISIS stativ. 16A Neutrik anslutning. Mått (BxHxD): 500x300x500, Vikt: 30kg. Silver Finish.	135 000 kr /st ↑
SUPER TITAN 32A	32A klassad Super Titan. Samtliga kablar medföljer.	160 000 kr /st ↑
GENESIS	Extremt avancerad sinusgenerator för "Front End" elektronik. Använder sig av två 300W klass AB förstärkare för att förstärka en "from scratch" genererad sinusvåg nästintill helt fri från distortion och spänningsvariation. Fyra uttag helt isolerade från varandra. OLED display som visar in/ut spänning, in/ut distortion, förbrukning för ansluten elektronik samt status för generatorns förstärkare. Mått (BxHxD): 500x300x500, Vikt: 45kg. Silver Finish.	260 000 kr /st ↑
NYHET		
SUPER NOVA	Referensfilter för "Front End" elektronik. Åtta uttag helt isolerade ifrån varandra med en monoupbyggd filtrering. Internkablage av silverpläterad OCC koppar och luftisolering. Nya spolar med fyrdubbel induktans för en ny supereffektiv filtreringskapacitet. Adaptiv filtrering som anpassar sig efter lastens effektkrav. 16A kapacitet på varje uttag. 100.000 amperes överslagsskydd per uttag. Mått (BxHxD): 500x300x500, Vikt: 45kg. Silver Finish.	160 000 kr /st NY

ESSENTIALS		
CONNECTORS	24ct Guld. Shuko/C7/C15/C19	950 kr /st ↑
ULTIMATE SETUP DISC	HiFi inställningsskiva med bland annat Faskontroll, svep och musik från Opus3	400 kr /st ↔
HI RES SYST. ENH.	High Resolution System Enhancer. Inbrännings & Avmagnetiserings CD	400 kr /st ↔